Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ», ИНН 7415028006 КПП 741501001
адрес: 456317, Челябинская область, город Миасс, улица 8 марта, дом 4
банковские реквизиты: р/с 40702810772090102026 к/с 30101810700000000602, БИК 047501602
в отделении № 8597 Сбербанка России города Челябинска ОКОНХ 71110, ОКПО 49144986

Техническое предложение ООО «Приоритет»
Пожарный автомобиль первой помощи АПП на шасси Sollers ST9 (4x4)



Примерный вид. Изображение носит ознакомительный характер.

Общие сведения

Пожарный автомобиль первой помощи АПП на шасси Sollers ST9 (4x4) (далее АПП) – основной пожарный автомобиль легкого класса, который предназначен:

- для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения (далее ПТВ) и оборудования (насосную установку, емкости для жидких огнетушащих веществ);
- проведения действий при тушении пожаров в начальной стадии и первоочередных аварийно-спасательных работ.

Основные характеристики автомобиля первой помощи при выполнении задач по назначению:

- постоянная готовность к выполнению задач;
- способность к перемещению и развертыванию для выполнения работ в ограниченное время независимо от условий местности, времени суток, года и погоды;
- высокие показатели маневренности и проходимости на дорогах 1, 2 и 3 категории и в условиях бездорожья;
- обеспечение постоянной радиосвязи на установленных частотах;
- обеспечение специального светотехнического и звукового обозначения машины при движении по дорогам и на местности, и при проведении спасательных работ.

№ п/п	Характеристики
1.	**Технические характеристики базового шасси:**
	Модель ТС - Sollers ST9 Колесная формула - 4х4. Габаритные размеры, мм: 5550х1965х2100 Двигатель - 2.0 бензин 224 л.с. КПП - 8АТ Колеса - 265/60R18 Камеры кругового обзора - 360 град. Боковые зеркала заднего вида - с подогревом, электрорегулировка Внедорожные железные подножки Водительское сиденье - с электрорегулировкой (6 направлений) Пассажирское сиденье - с электрорегулировкой (4 направления) Мультимедиа - 10'4 дюйма сенсорный дисплей, мультируль Доп. оборудование - фаркоп (ТСУ) Видеорегистратор
	Наименование (тип ТС) - ЛЕГКОВОЙ
	Число мест – 3
	Трехточечные ремни безопасности на четыре посадочных места (водителя и три пассажира)
	Парковочные датчики радарного типа (парктроник)
	Лебедка автомобильная
	Силовой передний и задний бампер
	Тонировка боковых задних стекол
2.	**Технические характеристики пожарной надстройки:**
	Автомобиль оборудуется кузовной надстройкой (кунгом)
	Бортовая цельнометаллическая платформа с открывающимся задним бортом, с установленным кунгом из алюминия с тремя откидными дверями, оборудованная комплектом аварийно-спасательного инструмента, и выдвижными полками с пожарно-техническим вооружением.
	Кунг с тремя откидными дверями: две сбоку, одна сзади, каркас выдвижной платформы – сборный алюминиевый профиль.
	Электрооборудование АПП обеспечивает: - подачу специальных звуковых сигналов; - освещение кабины боевого расчета; - освещение отсеков - сигнализацию открывания дверей АПП
	На АПП в кабине установлены дополнительные переключатели: - включение-выключение освещения; - включение-выключение заднего прожектора; - включение-выключение СГУ; - сигнальными индикаторами наличия открытых дверей
	Комплект оборудования: - коптер Малахит - камера с тепловизором дополнительный комплект батарей
	Монтаж на месте переднего сиденья платформы с экраном (пультом управления) с выводом информации с камеры БПЛА. - поверхность платформы (столешница) выдвижная, ячейки для документов, пульта БПЛА, раций.

	В платформе предусмотреть выводы под зарядные устройства для радиостанций и фонарей
	Пластиковый обтекатель на крыше шасси с интегрированными световыми приборами
	Посадочная площадка для БПЛА на крыше кунга
	Антенна связи на крыше кунга
	Органы управления специальной звуковой и световой сигнализации расположены в зоне, удобной для их экстренного включения водителем или командиром отделения.
	Крепления для вывозимого оборудования и снаряжения выполнены из прочных, износостойких материалов, позволяющих оперативно, без дополнительных приспособлений и усилий, применять при реагировании на ЧС. Крепление оборудования и снаряжения исключает возможность его самопроизвольного перемещения во время движения.

Комплектация пожарно-технического вооружения:

1.	Аптечка оснащения ТС	1
2.	Бензопила цепная	1
3.	Буксирный трос	1
4.	Веревка пожарная спасательная ВПС-30	1
5.	Видеорегистратор GPS	1
6.	Генератор огнетушащего аэрозоля (шары)	3
7.	Генератор переносной электрический	1
8.	Дисковый резак с приводом от ДВС	1
9.	Запасное колесо	1
10.	Знак аварийной остановки	1
11.	Инструмент и принадлежности согласно ведомости изготовителя автомобиля, к-т	1
12.	Канистра для воды 5 л	1
13.	Канистра для топлива 10 л	1
14.	Катушка с кабелем 40 м	1
15.	Комплект для стабилизации транспортных средств	1
16.	Комплект для защиты от острых кромок	1
17.	Кувалда кузнечная массой 5 кг	1
18.	Многофункциональный ручной аварийно-спасательный инструмент ИРАС-М	1
19.	Мачта осветительная складная/выдвижная на крыше кунга	1
20.	Мачта осветительная автономная с аккумуляторами	1
21.	Комплект ГАСИ: - станция гидравлическая; - ножницы гидравлические универсальные; - кусачки гидравлические; - расширитель гидравлический.	1
22.	Огнетушитель ОП-2	1
23.	Опись ПТВ	1
24.	Пневмодомкраты, к-т	1
25.	Радиостанция автомобильная диапазона 137-174 Мгц, 50 Вт, GPS/ГЛОНАСС	1
26.	Установка переносной системы пожаротушения VARIO 9 Carbon	1
27.	Сигнальное громкоговорящее устройство СГУ	1
28.	Система навигации с картой России	1
29.	Сумка для документов	1

30.	Топор штурмовой	1
31.	Фара-прожектор светодиодная	1
32.	Фонарь пожарный групповой с зарядным устройством	2
33.	Фонарь проблесковый синий	1